

P.352  
Sangle souple de  
remorquage.  
**12** €90

## CHAPITRE 10

### PÉRIPHÉRIQUES CARROSSERIE. BODY PARTS

**344** **ÉCLAIRAGE LED.**  
LED LIGHTING

**346** **PHARES ADDITIONNELS.**  
ADDITIONAL LIGHTING

**352** **PROTECTIONS.**  
PROTECTIONS

**356** **ATTACHES CARROSSERIE.**  
PANEL FASTENERS

**353** **RÉTROVISEURS.**  
REAR-VIEW MIRRORS

**359** **AÉRATIONS.**  
AIR VENTS

**360** **REFROIDISSEMENT.**  
COOLING



## Rampes à LEDs. + Rampe 18 LEDs spéciale SSV !

LED Light Bars



Made in England

Utilisée notamment sur les véhicules M-Sport en WRC, la marque LAZER LAMPS est devenue la référence mondiale en éclairage LED de compétition. La qualité et la longévité des produits sont assurées grâce à des fonctionnalités telles que le dissipateur thermique, une lentille polycarbonate pratiquement incassable et une enceinte en aluminium avec membrane de respiration Gore-tex®. Durée de vie des LEDS : 50 000 h. Voltage : 9 – 32V.

ENG Used on the M-Sport vehicles in WRC, the LAZER LAMPS brand has become the world reference in competition LED lighting. Quality and durability of the products are insured with the following features: Advanced heatsink, polycarbonate lens and aluminium body with gore-tex® breather membrane. LEDs lifetime: 50,000 h. Voltage: 9-32V.



Visuel	Gamme	Modèle	Nombre de Leds	Puissance	Flux lumineux	Étanchéité	Dimensions	Normes	Réf.	Tarif unitaire €	
1	Linear	6 Elite	6	42W	4050 lm	IP67	232 x 62 x 40 mm	ECE R112	E11LINEARELT6	270	
2	ST Evolution	ST4	4	47W	4136 lm	IP69K	220 x 103 x 73 mm	SAE / ECE R112	E11ST4EVO	288	
3	Triple R Standard	750	4	47W	4100 lm	IP67	204 x 68 x 64 mm	ECE	E11STDB4	299	
4	Triple R Competition Elite 3	750	4	46W	4510 lm	IP67	220 x 103 x 73 mm	ECE	E11ELT34	369	
5	Linear	18 Elite	18	126W	12150 lm	IP67	532 x 62 x 40 mm	ECE R112	E11LINEARELT18	414	
6	ST Evolution	ST8	8	95W	8272 lm	IP69K	304 x 68 x 64 mm	SAE / ECE R112	E11ST8EVO	468	
7	Triple R Standard	1000	8	90W	8200 lm	IP67	400 x 103 x 73 mm	ECE	E11STDB8	468	
8	Triple R Competition Elite 3	1000	8	92W	9020 lm	IP67	400 x 103 x 73 mm	ECE	E11ELT38	599	
9	Triple R Standard	16	16	180W	16600 lm	IP67	765 x 103 x 73 mm	ECE	E11STDB16	889	
10	Triple R Competition Elite 3	16	16	184W	18040 lm	IP67	765 x 103 x 73 mm	ECE	E11RRR16E3	1126	
1 & 9	Pack Rallye Access : 1 Triple R Standard 16 + 2 Linear 6 Elite + Equerres de fixation aluminium									PACK_RACCESS	1399
2 & 10	Pack Rallye Pro : 1 Triple R Competition Elite 3 16 + 2 ST4 Evolution + Fixations pro									PACK_RPRO	2099

## Accessoires.

Accessories



Désignation	Visuel	Réf.	Tarif €
Kit de fixation Pro pour une rampe	1	E11FIXPRO	149
Kit de fixation Pro pour 2 rampes	2	E11FIXPRO2	239
Equerres de fixation aluminium (la paire)	3	E11117K	23,90
Kit connexion 1 lampe	-	E11822612VSW	49
Kit connexion 4 lampes	-	E11822712VSW	59

## PHARES LED Luminator.

LED Lamps

La gamme Luminator offre une forte puissance lumineuse. Avec un boîtier en métal et une conception haute qualité, il résiste aux conditions les plus extrêmes !

ENG The Luminator products offer an important light power. With a metal cover and a high-quality conception, they resist against extreme conditions.

### Luminator LED.

Réf. 622LPLUMINATOR..... **799€**

**Projecteur à technologie 100% LED.** Réflecteur High-Boost, surface réfléchissante et LED haute performance offrent une répartition lumineuse homogène et un rendement optimal. Éclairage jusqu'à 620 m. Diamètre : 222 mm. Hauteur : 239 mm. Profondeur : 131 mm. Poids : 2,8 kg. ECE 50. Éclairage : Blanc froid.

ENG 100% LED technology. High-boost reflector, reflective surface and high-performance LED for homogenous distribution of light. Lighting up to 620 m. Diameter: 222 mm. Height: 239 mm. Depth: 131 mm. Weight: 2.8 kg. ECE 50. Colour of light: White.



### Cache pour Luminator.

Luminator Cover

Cache Luminator  
Réf. 8XS147945011..... **47€**

Cache Luminator Compact  
Réf. 8XS199170011..... **38€**

Cache projecteur pour Luminator ou Luminator Compact.

ENG Protective cap for Luminator or Luminator Compact.

### Luminator Compact LED.

Réf. 622815011..... **569€**

**Le Luminator dans sa version compacte !**

Ce modèle résiste aux conditions extrêmes et aux passages à gué (jusqu'à 0,5 m de profondeur d'eau). Éclairage jusqu'à 580 m. Diamètre : 170 mm. Hauteur : 187 mm. Profondeur : 120 mm. Poids : 2,1 kg. ECE 45. Éclairage : Blanc. Enjoliveur noir.

ENG The compact version of the Luminator. Resists to extreme conditions and fording site. Lighting up to 580 m. Diameter: 170 mm. Height: 187 mm. Depth: 120 mm. Weight: 2.1 kg. ECE 45. Colour of light: White. Black cover.



### Comet 200 LED.

Réf. 1F2012414001..... **299€**

**Projecteur à LED haute performance dans une version compacte.** Équerre de fixation permettant une rotation à 180°. Éclairage jusqu'à 310 m.

Diamètre : 144 mm. Hauteur : 159 mm. Profondeur : 71 mm. Poids : 495 g. ECE 12,5. Couleur d'éclairage : Blanc.

ENG High performance LED in a compact version. Fixing bracket enables a rotation through 180°. Lighting up to 310 m. Diameter: 144 mm. Height: 159 mm. Depth: 71 mm. Weight: 495 g. ECE 12.5. Colour of light: White.

### Luminator X LED.

Bague chromée  
Réf. 1F0012206001..... **669€**

Bague noire  
Réf. 1F0012206011..... **669€**

**Le Luminator dans sa version mini !** Puissance lumineuse élevée et longue portée. Éclairage jusqu'à 600 m. Diamètre : 130 mm. Hauteur : 130 mm. Profondeur : 116 mm. Poids : 1,2 Kg. ECE 37,5. Éclairage : Blanc. Enjoliveur noir ou chromé.

ENG The mini version of the Luminator. High light power. Lighting up to 600 m. Diameter: 130 mm. Height: 130 mm. Depth: 116 mm. Weight: 1,2 kg. ECE 37,5. Colour of light: White. Black or chromed cover.



### Cache pour Comet 200 LED.

Comet 200 Led Cover

Réf. 8XS203384011..... **59€**

Cache projecteur compatible avec le Comet 200 LED.

ENG Protective cap for Comet 200 LED

## Rampes à LEDs.

LED Light Bars



1. Kit rampes à LEDs 180W  
Réf. XPROVIRAGES..... **199€**

2. Rampe à LEDs 120W longue portée  
Réf. XPROLP..... **219€**

3. Kit rampes à LEDs 180W  
Réf. XPPROKIT..... **399€**

La gamme X-PRO a été spécialement conçue et développée pour la compétition automobile. Ces rampes sont étanches à la poussière et à l'eau, résistent aux chocs et aux vibrations, fonctionnent de -40°C à 85°C.

12 LEDS Longue portée (rampe longue portée) / 2 x 3 LEDS Vision large (phares de virages)

Puissance : 120W (rampe longue portée) / 2 x 30W (phares de virages)

Alimentation : 10V à 30V

Puissance d'éclairage : 15600 lumens (rampe longue portée) / 2 x 3900 lumens (phares de virages)

Couleur : 6000k (lumière du jour)

Durée de vie : 50 000 heures

Étanchéité : IP68

Dimension : 602 x 66 x 104 mm (rampe longue portée) / 197 x 66 x 104 mm (phares de virages)

Kits comprenant les rampes pré-cablées, les pattes de fixations, les vis de fixation pour les rampes et les vis de fixation pour les pattes.

ENG 12 LEDs Long range (driving lamps) / 2 x 3 LEDs Wide vision (corner lamps). Power: 120W (driving lamps) / 2 x 30W (cornering lights). Power supply: 10V to 30V. Lighting power: 15600 lumens (driving lamps) / 2 x 3900 lumens (corner lamps). Color: 6000k (daylight). Service life: 50,000 hours. Waterproof: IP68. Dimensions: 602 x 66 x 104 mm (driving lamps) / 197 x 66 x 104 mm (corner lamps). Kits including pre-wired lamps, fixing brackets, fixing screws for lamps and fixing screws for brackets.



BODY PARTS / PERIPHERIQUES CARROSSERIE

# PHARES ADDITIONNELS.

ADDITIONAL LIGHTING



## Comet FF450.

Antibrouillard  
Réf. 622ABCOMETFF4.....**80€**  
Longue portée  
Réf. 622LPCOMFF4.....**75€**

**Projecteurs longue portée et antibrouillard H3 de forme rectangulaire pour montage vertical ou suspendu.** ECE 12.5. Dimensions : (L)161 x (H)90 x (P)72 mm. Vendu à l'unité avec une ampoule 12V / 55W et un cache.

**ENG** Rectangular H3 lights for hanging or vertical mounting. ECE 12.5. Dimensions: (L)161 x (H)90 x (D)72 mm. Sold by unit with one bulb and one cover.



## Comet FF500.

Antibrouillard  
Réf. 622ABCOMETFF5.....**66€**  
Longue portée  
Réf. 622LPCOMFF5.....**63€**

**Projecteurs longue portée et antibrouillard H3 de forme ronde pour montage vertical.** ECE 17.5. Dimensions : (Ø)161 x (P)73 mm. Poids : 700 g. Vendu à l'unité avec une ampoule 12V / 55W et un cache.

**ENG** Rounded H3 lights for vertical mounting. ECE 17.5. Dimensions: (Ø)161 x (D)73 mm. Sold by unit with one bulb and one cover.

# ÉCLAIRAGE HALOGÈNE

Halogen Lighting



## Comet FF200.

Antibrouillard  
Réf. 622ABCOMFF.....**139€**  
Longue portée  
Réf. 622LPCOMFF2.....**139€**

Diamètre : 144,5 mm. Profondeur : 76 mm. Support universel. Montage vertical ou suspendu. Inclus : 2 projecteurs, lampes H3 12V, faisceau de câbles et relais. Vendus par paire

**ENG** Diameter: 144.5 mm. Depth: 76 mm. Universal support. Hanging or vertical mounting positions. Kit includes 2 lamps + H3 12V bulbs + wiring + relay.



# PHARES ENCASTRABLES

Headlamps



Antibrouillard




Longue portée




Longue portée




Antibrouillard



Ø 152 mm



Ø 183 mm



## Rallye 3003.

Rallye 3003 bague chromée  
Réf. 622797341.....**119€**  
Rallye 3003 bague argentée  
Réf. 622797321.....**119€**  
Rallye 3003 Compact bague argentée  
Réf. 622119011.....**99€**  
Rallye 3003 Compact bague chromée  
Réf. 622119111.....**130€**

**Les projecteurs Rallye 3003 se distinguent par un boîtier en plastique de qualité optimale qui allège le projecteur et le rend insensible à la corrosion.** Il possède une structure renforcée pour une stabilité et la vitre résiste durablement aux rayures. Projecteur longue portée avec ampoule H1.  
Rallye 3003 : Éclairage jusqu'à 550 m. Diamètre : 220 mm. Poids : 1,4 kg. ECE 50.  
Rallye 3003 Compact : Éclairage jusqu'à 410 m. Diamètre 170 mm. Poids : 0,6 kg. ECE 37,5. Enjoliveur noir ou chromé. Vendu à l'unité.

**ENG** Rallye 3003 lights have a high-quality plastic housing which reduces the weight and makes it corrosion resistant. Their reinforced structure gives stability and glass is scratch resistant. H1 light. Rallye 3003: Lighting up to 550 m. Diameter: 220 mm. Weight: 1.4 kg. ECE 50. Rallye 3003 Compact: Lighting up to 410 m. Diameter: 170 mm. Weight: 0.6 kg. ECE 37.5. Black or chromed cover.

# ÉCLAIRAGE XÉNON

Xenon lighting



## Luminator Xenon.

Luminator  
Réf. 1F8007560721.....**679€**  
Luminator Compact  
Réf. 622094311.....**529€**

**Projecteurs longue portée au xénon noirs avec anneau design chromé.** Boîtier, support et bague en métal. ECE 37,5. Lampe à décharge D1S et ballast 12V intégrées.  
Luminator : Éclairage jusqu'à 480 m. Diamètre : 222 mm. Poids : 3,8 kg.  
Luminator Compact : Éclairage jusqu'à 500 m. Diamètre : 170 mm. Poids : 2,4 kg. Vendu à l'unité.

**ENG** Black xenon lamps with chromed cover. Cover and bracket in metal. ECE 37.5. Luminator: Lighting up to 480 m. Diameter: 222 mm. Weight: 3.8 kg. Luminator Compact: Lighting up to 500 m. Diameter: 170 mm. Weight: 2.4 kg.

## VH Slim.

VEHICULES HISTORIQUES

Longue portée - Transparent / Ambre  
Réf. 8RS44910 / 8RS44931..... à partir de / from **69€**  
Antibrouillard - Transparent / Ambre  
Réf. 8RS44821 / 8RS44851..... à partir de / from **69€**

**Projecteurs chromés extra-plats parfaitement adaptés aux véhicules historiques !** Diamètre : 160 mm. Épaisseur : 59 mm. Disponibles en version antibrouillard ou longue portée. Couleur : Chrome. Couleurs de glace : Transparent ou ambre. Montage possible sur pare-chocs. Norme IP55. Inclus : 1 projecteur, lampes H3 12V. Vendu à l'unité.

**ENG** Diameter: 160 mm. IP55 waterproof. Sold by unit. Includes 1 lamp and H3 12V lightbulbs.



Longue portée / Chrome

Antibrouillard / Noir

## Halogène 183 mm

Réf. 8RS15..... à partir de / from **39€<sup>90</sup>**

Diamètre : 183 mm. Disponibles en version antibrouillard ou longue portée. Couleurs : Noir ou chrome. Norme IP55. Vendu à l'unité.

**ENG** Diameter: 183 mm. IP55 waterproof. Sold by unit.

## Platines intégrées - Standard.

Standard - With Casing and Fittings

H3 Ø 152 mm (Halogène) - Longue portée / Antibrouillard  
Réf. 622747B / 622745B.....**39€<sup>90</sup>**  
H3 Ø 183 mm (Halogène) - Longue portée / Antibrouillard  
Réf. 622743B / 622741B.....**41€<sup>90</sup>**  
H3 Ø 152 mm (Xénon) - Longue portée / Antibrouillard  
Réf. 622747BX / 622745BX.....**75€**  
H3 Ø 183 mm (Xénon) - Longue portée / Antibrouillard  
Réf. 622743BX / 622741BX.....**78€**  
Kit agrafes de rechange (3 pièces + visserie)  
Réf. 622A28510.....**5€<sup>90</sup>**

Disponible en version Halogène ou Xénon. Inclinaison : Jusqu'à 10°. IP55. Vendu à l'unité. Livré avec ampoule, collerette, ballast 12V (version Xénon) et nécessaire de montage.

Caractéristiques techniques :  
- **Versión Xénon 35W** : Courant maximum consommé : 10A. Degré Kelvin : 4300K (blanc neutre). Flux lumineux : 3 200 lumens.  
- **Versión Halogène** : Ampoules H3 12V 55W - 100W. Conversion Xénon H3 possible. Flux lumineux : 1 600 lumens.

**ENG** To be fixed on your bonnet pod. Adjustable angle (up to 10°). No corrosion. IP55. Sold by unit. Includes bulb, mounting ring, 12V ballast (Xenon only). 35W Xenon version: Maximum current draw: 10A. Colour: 4300K (white). Halogen version: H3 12V 55W - 100W lightbulbs.

## Platines intégrées - Slim.

Slim - With Casing and Fittings

H3 Ø 180 mm (Halogène) - Longue portée / Antibrouillard  
Réf. 622753B / 622751B.....**49€<sup>90</sup>**  
H3 Ø 180 mm (Xénon) - Longue portée / Antibrouillard  
Réf. 622753BX / 622751BX.....**79€**

Disponible en version Halogène ou Xénon. Inclinaison : Jusqu'à 5°. IP55. Vendu à l'unité. Livré avec ampoule, collerette, ballast 12V (version Xénon) et nécessaire de montage.

Caractéristiques techniques :  
- **Versión Xénon 35W** : Voltage : 12V. Degré Kelvin : 4300K (blanc neutre). Flux lumineux : 3 200 lumens.  
- **Versión Halogène** : Ampoules H3 12V 55W - 100W. Conversion Xénon H3 possible. Flux lumineux : 1 600 lumens.

**ENG** To be fixed on your bonnet pod. Adjustable angle (up to 5°). IP55. Sold by unit. Includes bulb, mounting ring, ballast (Xenon only). 35W Xenon version: Voltage: 12V. Colour: 4300K (white). Halogen version: H3 12V 55W - 100W lightbulbs.



# PHARES ADDITIONNELS.

ADDITIONAL LIGHTING



## Carré 56 LEDs.

Square 56 LEDs  
RedSpec  
Réf. 6220056

35%

LEDs rouges haute luminosité. Waterproof.  
Diamètre d'une LED : 5 mm.  
Voltage : 12V - 13,5V max. Luminosité : 2 000 lux.  
Poids : 180 g. Dimensions : (L)102 x (l)92 x (P)35 mm.  
Fixation par 2 goujons M5. Répond à la réglementation FIA.

ENG Square, waterproof rain lights. LED colour: Red. 2,000 lux. Mounting: Two M5 studs. Meets FIA regulations.



BEST  
SELLER

## Rectangulaire 72 LEDs.

Rectangular 72 LEDs  
RedSpec  
Réf. 6220072

39%

LEDs rouges haute luminosité. Waterproof.  
Diamètre d'une LED : 5 mm.  
Voltage : 12V - 13,5V max. Luminosité : 2 200 lux.  
Poids : 140 g. Dimensions : (L)105 x (l)65 x (P)33 mm.  
Fixation par 2 goujons M5. Répond à la réglementation FIA.

ENG Rectangular, waterproof rain lights. LED colour: Red. 2,200 lux. Mounting: Two M5 studs. Meets FIA regulations.

## FEUX DE PLUIE À LED

LED Rain Lights



## KITS XÉNON

Xenon Kits

< 3500 K  
Blanc chaud

3500 - 4000 K  
Blanc neutre

> 5500 K  
Blanc froid



## Kits Xénon 35W.

35W Xenon Kits ..... à partir de / from **59€**

Plus 80% d'intensité lumineuse par rapport à l'halogène pour une consommation de courant en baisse. Ballast slim «canbus» qui évite les messages d'erreur sur l'ODB.

### Caractéristiques du kit :

- Ballast métallique à allumage rapide.
- Ampoule Xénon 6000K : Lumière blanche froide permettant de distinguer au mieux les aspérités de la route.
- Puissance : 35W.
- Kit composé de 2 ballasts slim, 2 ampoules HID et faisceaux.

Kit garanti 2 ans. Rappel : Pour circuler sur voie publique, votre voiture doit être équipée d'un correcteur automatique d'assiette et d'un lave phare automatique.

ENG Approved Xenon kits. Includes a high-quality canbus slim ballast to avoid error messages. Luminosity: 6000K. Each kit includes 2 HID Xenon bulbs, 2 slim ballasts, all necessary cables. Two-years warranty.

Type	Puissance	Luminosité	Réf.	Tarif €
H1	35W	6000K	8RSHIDH135W	75
H3	35W	6000K	8RSHIDH335W	75
H4	35W	6000K	8RSHIDH435W	59
H4 Bi-Xénon	35W	6000K	8RSHIDH4BI35W	95
H7	35W	6000K	8RSHIDH735W	59



## Kits Xénon 55W.

55W Xenon Kits ..... à partir de / from **89€**

Plus 80% d'intensité lumineuse par rapport à l'halogène pour une consommation de courant en baisse. Puissance 55W, réservé à la compétition.

### Caractéristiques du kit :

- Ampoule Xénon 6000K : Lumière blanche froide permettant de distinguer au mieux les aspérités de la route.
- Puissance : 55W.
- Kit composé de 2 ballasts métalliques slim, 2 ampoules HID et faisceaux.

Kit garanti 2 ans. Utilisation interdite sur route ouverte.

ENG Unapproved Xenon kits. This 55W slim ballast Xenon kit features top-of-the-line technology and exceptional reliability. Luminosity: 6000K - ultra white. Each kit includes 2 HID Xenon bulbs, 2 slim ballasts, all necessary cables. Two-years warranty.

Type	Puissance	Luminosité	Réf.	Tarif €
H1	55W	6000K	8RSHIDH155W	89
H3	55W	6000K	8RSHIDH355W	89
H4	55W	6000K	8RSHIDH455W	89
H4 Bi-Xénon	55W	6000K	8RSHIDH4BI55W	109
H7	55W	6000K	8RSHIDH755W	89

## Professionnel.

Professional  
lifeline  
Fire & Safety Systems Ltd  
Réf. 616LL421100005

129%

### Une visibilité inégalée même dans les situations les plus extrêmes !

Fabrication en aluminium 6061.  
Dimensions : (L)100 x (l)62 x (P)21,5 mm. Poids : 230 g.  
Intensité lumineuse : 3 269 cd.  
Montage : Boulon M6.  
Propriétés électriques : 9V - 14V, 700 mA à 12V (8,4W).  
Répond à la réglementation FIA. Fonction Flash grâce à un interrupteur (non-inclus).


ENG Lightweight (230 grs). Light intensity: 3,269 cd. Mounting: M6 bolt. Electrical features: 9V - 14V, 700 mA - 12V (8.4W). Meets FIA regulations.



Fonctionnalité de flash incluse !

## AMPOULES COMPÉTITION

Race Bulbs



## Hautes puissances.

High Intensity

Ampoules 12V. Culots standards. Usage interdit sur route ouverte.

ENG 12V bulbs. Not road legal in France, please check the regulation in your country.

Réf.	Culot	Puissance	Tarif €
622022	H1	100W	3,90
622023	H2	100W	3,90
622025	H3	100W	3,90
622024	H3	130W	4,50
622026	H4	100W	4,90
622027	H4	130W	5,90
622028	H4	160 / 100W	7,90
622029	H7	100W	7



## Rallye.

Rally

Ampoules 12V. Faible consommation grâce à une meilleure restitution de l'énergie électrique. Qualité de filament supérieure pour une durée de vie accrue. Taux de défaillance extrêmement faible. Culots standards. Usage interdit sur route ouverte.

ENG 12V bulbs. Very low defect rate. Not road legal in France, please check the regulation in your country.

Réf.	Culot	Puissance	Tarif €
622022RAH1A	H1	100W	9,90
622025RAH3	H3	100W	14,90
622027RAH4	H4	100 / 55W	16,90
622026RAH4A	H4	100 / 90W	19,90



## Ampoules Xénon.

Xenon Bulbs

Compatibles avec les kits Xénon REDSPEC 35W et 55W. Couleur : 6000K - lumière blanche froide permettant de distinguer au mieux les aspérités de la route. Puissance : 55W. Vendues par paire.

ENG Compatible with REDSPEC 35W and 55W Xenon kits. Luminosity: 6000K - ultra white. Power: 55W. Sold by pair.

Type	Type ballast	Luminosité	Réf.	Tarif €
H1	35W ou 55W	6000K	8RSHIDH1AMPOULE	14,90
H3	35W ou 55W	6000K	8RSHIDH3AMPOULE	14,90
H4	35W ou 55W	6000K	8RSHIDH4AMPOULE	13,90
H4 Bi-Xénon	35W ou 55W	6000K	8RSHIDH4BIAMPOULE	22,90
H7	35W ou 55W	6000K	8RSHIDH7AMPOULE	13,90



# RÉTROVISEURS.

REAR-VIEW MIRRORS



**BEST SELLER**



## Californiaian.


**VH** VEHICULES HISTORIQUES

Gauche  
Réf. 61022 ..... **36€<sub>90</sub>**

Droit  
Réf. 61023 ..... **36€<sub>90</sub>**

Vendu à l'unité.

**ENG** Sold by unit.



## Sebring.

**VH** VEHICULES HISTORIQUES

Noir - Gauche / Droit  
Réf. 61024 / 61025 ..... **44€<sub>90</sub>**

Chromé - Gauche / Droit  
Réf. 61027 / 61028 ..... **74€<sub>90</sub>**

Vendu à l'unité.

**ENG** Sold by unit.

## INSERTS AVIATION & ÉCROUS SIMMONDS

Base Gaskets & Simmonds Nuts



Réf.	Taraudage	Tarif €
3JSF5009M	M3	2,10
4JSF5009M	M4	2,10
5JSF5009M	M5	2,10
6JSF5009M	M6	2,10
8JSF29679M8	M8	4,10



## Chrome.

**VH** VEHICULES HISTORIQUES

Réf. 61100 ..... **35€<sub>90</sub>**

Rétroviseur obus court. Adaptable gauche et droite. Vendu à l'unité.

**ENG** For left or right side. Sold by unit.

Réf.	Taraudage	Tarif €
KNUTM3	M3	1,50
KNUTM4	M4	1,60
KNUTM5	M5	1,20
KNUTM6	M6	1,40
KNUTM7_100	M7x1.00	2,40
KNUTM8_100	M8x1.00	3,30
KNUTM8_1.25	M8x1.25	1,90
KNUTM10	M10x1.5	2,70
KNUTM10_1.25	M10x1.25	2,90
KNUTM12	M12x1.5	7,40
KNUTM12_1.25	M12x1.25	4,70
KNUTM12_1.75	M12x1.75	10
KNUTM14	M14	11

**lifeline**  
Fire & Safety Systems Ltd



Made in England



Made in England

## Touring / GT.

Taille du miroir : (L)151 x (l)70 mm (105,7 cm<sup>2</sup>). Répondent à la réglementation FIA, notamment F2000.

**ENG** Mirror size: (L)151 x (W)70 mm. Meet FIA regulations.

Réf.	Type	Miroir	Couleur	Tarif €
616LL461103001	Gauche	Plat	Noir	54
616LL461103002	Droit	Plat	Noir	54
616LL461103003	Gauche	Plat	Blanc	54
616LL461103004	Droit	Plat	Blanc	54
616LL461103005	Gauche	Convexe	Noir	62
616LL461103006	Droit	Convexe	Noir	62
616LL461103007	Gauche	Convexe	Blanc	62
616LL461103008	Droit	Convexe	Blanc	62



Made in England



Made in England

## Formula MSA.

Taille du miroir : (L)110 x (l)50 mm (55 cm<sup>2</sup>).

**ENG** Mirror size: (L)110 x (W)50 mm.

Réf.	Type	Miroir	Couleur	Tarif €
616LL461100001	Gauche	Plat	Noir	32
616LL461100002	Droit	Plat	Noir	32
616LL461100003	Gauche	Plat	Blanc	30,90
616LL461100004	Droit	Plat	Blanc	30,90
616LL461100005	Gauche	Convexe	Noir	30,90
616LL461100006	Droit	Convexe	Noir	30,90
616LL461100007	Gauche	Convexe	Blanc	30,90
616LL461100008	Droit	Convexe	Blanc	30,90

## Formula FIA.

Taille du miroir : (L)150 x (l)50 mm (75 cm<sup>2</sup>). Répondent à la réglementation FIA.

**ENG** Mirror size: (L)150 x (W)50 mm. Meet FIA regulations.

Réf.	Type	Miroir	Couleur	Tarif €
616LL461102001	Gauche	Plat	Noir	49
616LL461102002	Droit	Plat	Noir	49
616LL461102003	Gauche	Plat	Blanc	49
616LL461102004	Droit	Plat	Blanc	49
616LL461102005	Gauche	Convexe	Noir	72
616LL461102006	Droit	Convexe	Noir	72
616LL461102007	Gauche	Convexe	Blanc	72
616LL461102008	Droit	Convexe	Blanc	72

# ATTACHES CARROSSERIE.

PANEL FASTENERS

## ATTACHES CAPOT

Bonnet Fasteners

TUTORIEL SUR  
**LE BLOG**



## Aerocatch.

Livrées en kit complet avec gabarit de perçage, notice de montage et boulonnerie. Dimensions : 126 x 69 mm. Deux versions disponibles : Avec ou sans clé. Couleurs : Noir, carbone. Vendues par paire.

**ENG** Kit includes all fittings, including stud strikes, fasteners, panel cut out templates and detailed instructions. Dimensions: 126 x 69 mm. Colours: Black, carbon. Sold by pair.

Réf.	Désignation	Tarif €
T1202000	Modèle sans clé - Noir	84
T1203000	Modèle sans clé - Look Carbone	118
T1202100	Modèle avec clé - Noir	106
T1203100	Modèle avec clé - Look Carbone	142



## À ressort.

Spring Hooks

Réf. 8SP01608..... **9€<sup>90</sup>**

Vendues par paire.

**ENG** Sold by pair.



## A sangles.

Leather Bonnet Straps

**OMP** **VH** VEHICULES  
HISTORIQUES

Réf. 80MPEB487N..... **39€**

Attaches capot en cuir noir, alliant look vintage et solidité. Ouverture et fermeture par boucle type ceinture. Vendues par paire.

**ENG** Authentic vintage look with modern durability and resistance. Open and close with chrome steel buckles. Colour: Black. Sold by pair.



## Dakar.

Locking Bonnet Pin

Goupilles guidées. Vendues par paire.

**ENG** Sold by pair.

Réf.	Désignation	Tarif €
480	Acier 7/16	9,90
8SP01606ASSP	Acier 10x150	26,90
8SP01606AA	Alu bleu 7/16	14,90
8SP01606AO	Alu jaune 7/16	14,90
8SP01606AR	Alu rouge 7/16	14,90
8SP01606AS	Alu silver 7/16	14,90



## A clef.

Locking Bonnet Pin

Réf. 486..... **20€<sup>90</sup>**

Attache capot avec clef anti-vol. Vendue à l'unité.

**ENG** Locking bonnet pin. Sold by unit.



## Caoutchouc.

Rubber Bonnet Straps

**VH** VEHICULES  
HISTORIQUES

Petit modèle (65 mm) Réf. 483..... **6€<sup>90</sup>**

Grand modèle (120 mm) Réf. 484..... **8€<sup>90</sup>**

Attaches capot caoutchouc - Classic.

Livrées complètes : Fixation carrosserie, goupille et attache caoutchouc avec son support en acier.

Vendues par paire.

**ENG** Supplied by pair with all fixings. Steel bracket.

## FIXATION RAPIDE « PUSH CLIP »

"Push Clip" Fastener

**RedSpec**

Aluminium Réf. 8RSPC31..... **39€<sup>90</sup>**

Inox Réf. 8RSPC31I..... **45€**

Attachez et détachez vos éléments de carrosserie rapidement, simplement et en toute discrétion !

Fixation rapide idéale pour attacher vos pare-chocs, rampes de phares, panneaux amovibles...

Se verrouille automatiquement et se déverrouille d'une simple pression sur la tête.

Matières : Tige filetée, écrous et rondelles en acier inoxydable pour une solidité accrue et une parfaite résistance à la corrosion. **Disponible avec tête en aluminium anodisé ou en acier inox.**

Résistance : Jusqu'à 90 kg de traction.

Diamètre de la tête : 31,5 mm.

Tige filetée : 6 mm.

Poids : 49 g.

Vendue à l'unité.

**ENG** Simple installation with basic tools. Works great for bumpers and removable body panels. Axle made in stainless steel, button in anodized aluminium or inox. Sold by unit.

**+** Facilité d'utilisation et finition irréprochable

**+** Nouveau : disponible en version inox !



## GRENOUILLÈRES

Latches



## Réglables.

Adjustable Latches

Grenouillères réglables Zinc. Charge de traction 2 300N. Crochets de tension réglables. Vendues à l'unité.

**ENG** Zinc plated adjustable toggle latches. Maximum tensile load 2,300N. Adjustable tensile latches. Sold by unit.


Réf.	Désignation	Tarif €
<b>Embase standard</b>		
V951L041X5AF	Grenouillère acier zingué	18,90
V951L041X5BP	Grenouillère inox passivé	59
<b>Embase inversée</b>		
V951L031X5AF	Grenouillère acier zingué	35
V951L031X5BP	Grenouillère inox passivé	59
<b>Crochet</b>		
V951L75AF	Crochet acier zingué	2,90
V951L75BP	Crochet inox passivé	6,90



Embase standard



Embase inversée



Crochet



## Non réglables.

Fixed Latches

Vendues par paire.

**ENG** Sold by pair.

Réf.	Désignation	Tarif €
481CR	Chromé	9,90
481	Noir	9,90
481L	Noir verrouillable	10,90
481LCR	Chromé verrouillable	10,90

## SUPPORT DE PLAQUE RALLYE

Rally Plate Bracket

**RedSpec**

Réf. 8RSSP0327..... **14€<sup>90</sup>**

N'abîmez plus votre carrosserie !

Permet de maintenir fermement les plaques sans risque de les perdre. Fabriqué en plastique ABS haute qualité.

Compatible avec les plaques rallyes dont les dimensions du rectangle sont de 33 cm x 13 cm minimum et de 43,2 cm x 14 cm maximum.

Choix du type de fixation libre. Couleur : Noir.

**ENG** Made of high quality ABS plastic. Compatible with rally plates from 33 cm x 13 cm to 43.2 cm x 14 cm. Colour: Black.



N'oubliez pas **+** **5€**

**CRECA**

Sticker cache plaque d'immatriculation  
Réf. STICKEROSIM

BODY PARTS / PERIPHERIQUES CARROSSERIE

357

356

More products, more information, and real-time stock availability

+33 (0)4 94 88 57 94 (International)

Pro.Oreca.com

Oreca-Store.com

Toujours plus de choix, d'informations et les disponibilités en direct

04 94 88 57 94


Pro.Oreca.com

Oreca-Store.com



# ATTACHES CARROSSERIE.

PANEL FASTENERS



## Broches Pip Pins inox.

Pip Pins Bodywork Fasteners


Fixations rapides en acier inoxydable pour capot moteur, hayon...

ENG Stainless steel quick release fasteners used on body panels, engine covers, etc.

Ø x L (pouces)	Ø x L (mm)	Réf.	Tarif €
1/4" x 0,5"	6,4 x 13	800216	35,90
1/4" x 0,75"	6,4 x 19	800217	35,90
1/4" x 1,0"	6,4 x 25	800218	38,90
1/4" x 1,25"	6,4 x 32	800219	40,90
1/4" x 1,5"	6,4 x 38	800220	40,90
1/4" x 1,75"	6,4 x 44	800221	43,90
1/4" x 2"	6,4 x 51	800222	43,90
5/16" x 1,0"	7,9 x 25	800234	40,90
5/16" x 1,25"	7,9 x 32	800235	43,90
5/16" x 1,5"	7,9 x 38	800236	47,90
5/16" x 1,75"	7,9 x 44	800237	47,90
5/16" x 2,0"	7,9 x 51	800238	47,90
5/16" x 2,5"	7,9 x 63	800240	51
3/8" x 1,0"	9,5 x 25	800250	42,90
3/8" x 1,5"	9,5 x 38	800252	50
3/8" x 2,0"	9,5 x 51	800254	50
3/8" x 2,5"	9,5 x 63	800256	57
3/8" x 3"	9,5 x 76	800257	57

## Fixations Camloc 1/4 tour.

Camloc Quarter Tour Fasteners



### A. Camloc 2600.

Charge de traction 1 330N maxi. Fixation réduite pour une charge élevée. Tête cruciforme. Tête moletée sur demande.

ENG Maximum tensile load: 1,330N. Small size fastener with outstanding resistance.

G" Épaisseur totale à serrer	Réf.	Tarif €
0,75 à 1,5	CAMLOC-26S8-1D	5,90
1,5 à 2,3	CAMLOC-26S8-2D	5,90
2,3 à 3,05	CAMLOC-26S8-3D	5,90
3,05 à 3,8	CAMLOC-26S8-4D	5,90
3,8 à 4,6	CAMLOC-26S8-5D	5,90
4,6 à 5,35	CAMLOC-26S8-6D	5,90
5,35 à 6,1	CAMLOC-26S8-7D	5,90
6,1 à 6,85	CAMLOC-26S8-8D	5,90
6,85 à 7,6	CAMLOC-26S8-9D	5,90
7,6 à 8,4	CAMLOC-26S8-10D	6,90
8,4 à 9,15	CAMLOC-26S8-11D	6,90
9,15 à 9,9	CAMLOC-26S8-12D	6,90
9,9 à 10,65	CAMLOC-26S8-13D	7,90
10,65 à 11,4	CAMLOC-26S8-14D	7,90
11,4 à 12,2	CAMLOC-26S8-15D	9,90
12,2 à 12,95	CAMLOC-26S8-16D	8,90
12,95 à 13,7	CAMLOC-26S8-17D	11,90
13,7 à 14,5	CAMLOC-26S8-18D	9,90
14,5 à 15,25	CAMLOC-26S8-19D	7,90
15,25 à 16	CAMLOC-26S8-20D	10,90

Désignation	Réf.	Tarif €
Réceptacle	V212_12	4,90
Rondelle de maintien	CAMLOC-2600-LW	0,60
Réceptacle fileté	99R1001A1	2,50
Ecrou	99N1001A1	2,40



## Fixations Dzus 1/4 tour.

Dzus Quarter Tour Fasteners


Fixations rapides par 1/4 de tour. Pour épaisseur variant de 2,5 à 14 mm. Existent avec 2 entraxes de fixation différentes : Réf. EHF5 avec entraxe de 25,4 mm et réf. EHF6 avec entraxe de 34,3 mm.

ENG Quick fasteners. For material thickness from 2.5 to 14 mm. 2 distances between rivet holes available: EHF5 - 25.4 mm / EHF6 - 34.3 mm.

Désignation	Épaisseur à serrer	Longueur de vis	Réf.	Tarif €
5 X 40	2,5 à 3,3	13,3 mm	EHFSX40	4,90
5 x 45	3 à 4,5	14,8 mm	EHFSX45	4,90
5 x 50	4,3 à 5,8	16 mm	EHFSX50	4,90
5 x 55	5,7 à 7	17,3 mm	EHFSX55	4,90
5 x 60	7 à 8	18,5 mm	EHFSX60	4,90
5 x 65	8,2 à 9	19,5 mm	EHFSX65	4,90
5 x 70	9,3 à 11,5	21 mm	EHFSX70	4,90
5 x 85	12 à 14	25 mm	EHFSX85	4,90
Crochet pour EHF5	-	-	S5300	1,30
6 X 40	2,5 à 3,3	13,3 mm	EHF6X40	6
6 x 45	3 à 4,5	14,8 mm	EHF6X45	6
6 x 50	4,3 à 5,8	16 mm	EHF6X50	6
6 x 60	7 à 8	18,5 mm	EHF6X60	6
6 x 65	8,2 à 9	19,5 mm	EHF6X65	6
6 x 70	9,3 à 11,5	21 mm	EHF6X70	6
Crochet pour EHF6	-	-	S6300	2,60

# TRAPPES DE TOIT UNIVERSELLES

All-purpose Roof Vents



## Acier.

Steel  
Réf. 6460000.

**RedSpec**  
**39€**

En acier. A riveter ou à souder. Ouverture à 45°.

Dimensions hors tout : (L) 235 x (l) 110 mm. Trappe : (L) 195 x (l) 70 mm.

ENG Waterproof roof air vent. Can be riveted or welded. Opening: 45°.



## Carbone / fibre.

Carbon / Fibreglass

Réf. 6460001.

**299€**

Poids réduit ! Conforme réglementation F2000. Trappe en fibre et aérateur en carbone avec réglage séparé gauche/droite du flux d'air. Tuyau d'évacuation d'eau inclus.

Dimensions externes : (L) 370 x (l) 290 mm. Dimensions internes : (L) 210 x (l) 250 mm.

ENG Carbon and fibreglass version. Features two directional air vents and incorporates a water drain. External dimensions: (L) 370 x (W) 290 mm. Internal dimensions: (L) 210 x (W) 250 mm.




## PRISES D'AIR

Air Intakes

Fabriquées en fibre. Vendues par paire ; Sauf les références 646F19M (visuel n°3) et 646G43NACA (visuel n°8) vendues à l'unité.

ENG Fibreglass. Sold by pair, except part numbers 646F19M (picture n°3) / 646G43NACA (picture n°8) sold by unit.

Réf.	L x l (cm)	Visuel	Tarif €
646F16M	26 x 9	1	57
646F17M	14 x 23	2	55
646F19M	43 x 30	3	65
646F20	38 x 18	4	59
646H04	35 x 8	5	64
646H07	33 x 11	6	69
646H08	49 x 20	7	65
646G43NACA	25 x 16	8	43



# AÉRATIONS.

AIR VENTS



## Fibre.

Fibreglass

Trappe

Réf. 8RS00176.

Diffuseur Ø 76 mm (l'unité)

Réf. 8RSDIFF76.


**RedSpec**

**189€**

**24€**

En fibre. Réglage gauche / droite du flux d'air. Dimensions externes : (L) 330 x (l) 250 mm. Dimensions internes : (L) 210 x (l) 170 mm. Tuyau d'évacuation d'eau inclus. Livrée en un seul bloc (partie supérieure, inférieure et 2 aérateurs orientables).

ENG Fibreglass tear drop roof vent. 2 directional air vents and water drain. External dimensions: (L) 330 x (W) 250 mm. Internal dimensions: (L) 210 x (W) 170 mm.



## Carbone.

Carbon

Réf. 6460001C.

**RedSpec**

**399€**

Poids minimum ! Version full carbone. Conforme réglementation F2000. Réglage séparé gauche / droite du flux d'air. Tuyau d'évacuation d'eau inclus.

Dimensions externes : (L) 370 x (l) 290 mm. Dimensions internes : (L) 210 x (l) 250 mm.

ENG Full carbon version. Features two directional air vents and incorporates a water drain. External dimensions: (L) 370 x (W) 290 mm. Internal dimensions: (L) 210 x (W) 250 mm.

